

## HSS MACHINEZAAGBLAD



### Omschrijving

#### Kenmerken:

- Geschikt voor bijna alle materialen
- HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad
- Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers

### Varianten (60)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (kg)	Lengte (cm)	Tanden per inch	Breedte	Dikte
41-10192-610	3802-300-25-1.25-10	73	300	10	25	1.25
41-10192-611	3802-300-25-1.25-14	73	300	14	25	1.25
41-10192-612	3802-300-32-1.60-10	120	300	10	32	1.60
41-10192-613	3802-300-32-1.60-6	120	300	6	32	1.60
41-10192-614	3802-350-25-1.25-10	88	350	10	25	1.25
41-10192-615	3802-350-25-1.25-14	88	350	14	25	1.25
41-10192-616	3802-350-25-1.25-6	88	350	6	25	1.25
41-10192-617	3802-350-32-1.60-10	145	350	10	32	1.60
41-10192-618	3802-350-32-1.60-14	145	350	14	32	1.60
41-10192-619	3802-350-32-1.60-4	145	350	4	32	1.60
41-10192-620	3802-350-32-1.60-6	145	350	6	32	1.60
41-10192-621	3802-350-32-1.60-8	145	350	8	32	1.60
41-10192-622	3802-400-25-1.25-10	98	400	10	25	1.25
41-10192-623	3802-400-25-1.25-14	98	400	14	25	1.25
41-10192-624	3802-400-25-1.25-6	98	400	6	25	1.25
41-10192-625	3802-400-32-1.60-10	160	400	10	32	1.60

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (kg)	Lengte (cm)	Tanden per inch	Breedte	Dikte
41-10192-626	3802-400-32-1.60-14	160	400	14	32	1.60
41-10192-627	3802-400-32-1.60-4	160	400	4	32	1.60
41-10192-628	3802-400-32-1.60-6	160	400	6	32	1.60
41-10192-629	3802-400-32-1.60-8	160	400	8	32	1.60
41-10192-630	3802-400-38-2.00-10	219	400	10	38	2.00
41-10192-631	3802-400-38-2.00-4	219	400	4	38	2.00
41-10192-632	3802-400-38-2.00-6	219	400	6	38	2.00
41-10192-633	3802-425-32-1.60-10	170	425	10	32	1.60
41-10192-634	3802-425-32-1.60-6	170	425	6	32	1.60
41-10192-635	3802-450-32-1.60-10	177	450	10	32	1.60
41-10192-636	3802-450-32-1.60-14	177	450	14	32	1.60
41-10192-637	3802-450-32-1.60-4	177	450	4	32	1.60
41-10192-638	3802-450-32-1.60-6	177	450	6	32	1.60
41-10192-639	3802-450-38-2.00-10	249	450	10	38	2.00
41-10192-640	3802-450-38-2.00-4	249	450	4	38	2.00
41-10192-641	3802-450-38-2.00-6	249	450	6	38	2.00
41-10192-642	3802-450-38-2.00-8	249	450	8	38	2.00
41-10192-643	3802-475-38-2.00-8	279	475	8	38	2.00
41-10192-644	3802-500-38-2.00-10	304	500	10	38	2.00
41-10192-645	3802-500-38-2.00-4	304	500	4	38	2.00
41-10192-646	3802-500-38-2.00-6	304	500	6	38	2.00
41-10192-647	3802-500-38-2.00-8	304	500	8	38	2.00
41-10192-648	3802-500-50-2.50-4	513	500	4	50	2.50
41-10192-649	3802-500-50-2.50-6	513	500	6	50	2.50
41-10192-650	3802-525-38-2.00-10	314	525	10	38	2.00
41-10192-651	3802-525-38-2.00-6	314	525	6	38	2.00
41-10192-652	3802-525-38-2.00-8	314	525	8	38	2.00
41-10192-653	3802-550-38-2.00-6	329	550	6	38	2.00
41-10192-654	3802-550-50-2.50-10	553	550	10	50	2.50
41-10192-655	3802-550-50-2.50-4	553	550	4	50	2.50
41-10192-656	3802-550-50-2.50-6	553	550	6	50	2.50
41-10192-657	3802-550-50-2.50-8	553	550	8	50	2.50

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (kg)	Lengte (cm)	Tanden per inch	Breedte	Dikte
41-10192-658	3802-575-50-2.50-4	568	575	4	50	2.50
41-10192-659	3802-575-50-2.50-6	568	575	6	50	2.50
41-10192-660	3802-600-50-2.50-4	588	600	4	50	2.50
41-10192-661	3802-600-50-2.50-6	588	600	6	50	2.50
41-10192-662	3802-600-50-2.50-8	588	600	8	50	2.50
41-10192-663	3802-650-50-2.50-4	634	650	4	50	2.50
41-10192-664	3802-650-50-2.50-6	634	650	6	50	2.50
41-10192-665	3802-700-50-2.50-3	679	700	3	50	2.50
41-10192-666	3802-700-50-2.50-4	679	700	4	50	2.50
41-10192-667	3802-700-50-2.50-6	679	700	6	50	2.50
41-10192-668	3802-750-50-2.50-4	730	750	4	50	2.50
41-10192-669	3802-750-50-2.50-6	730	750	6	50	2.50